

## VYLUČOVÁNÍ A VÝMĚNA - VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI

Název klinického pracoviště:

Iniciály klienta:

Pohlaví:  muž  žena

Lékařská/é diagnóza/y:

Den hospitalizace:

Oslovení klienta:

Věk:

Pooperační den:

### Stav vyprazdňování moči klienta

pravidelné  nepravidelné  
 frekvence močení přes den:  < 5krát  5 - 8krát  > 8krát  
 močení v noci:  ne  ano:  každou noc:  ne  ano, kolikrát:  
 množství moče za určité časové období:  
 diuréza hodinová v ml:  
 diuréza za 24 hodin v ml:  
 bilance tekutin:  vyrovnaná  pozitivní  negativní  
 charakter proudu moče:  plynulý  přerušovaný  odkapávání moče  
 směr proudu moče:  fyziologický  změněný, jak:

### Vzhled moči makroskopický:

barva moči:  fyziologická  
 oranžová/tmavě žlutá  tmavá/hnědá  hnědočerná  cihlová  
 růžová  červená  zkalená/šedožlutá  
 moč čirá:  ano  ne  
 hustota moči:  fyziologická  zvýšená  snížená  
 zápach moči:  fyziologický  amoniakální  po acetonu  
 po myšince  jiný:  
 pH moči:  kyselé  neutrální  zásadité  
 příměsi makroskopické:  hlen  hnis  krev

### Příměsi mikroskopické:

glukóza  ketolátky  bílkoviny  bilirubin  hemoglobin  
 erythrocyty  leukocyty  krystaly  válce  epitelie

### Související problémy u klienta:

změny tělesné hmotnosti  přítomnost otoků  změny barvy kůže  
 změny kožního turgoru  suchost sliznic  únava  nechutenství  
 poruchy imunity  jiné:

změny ve vyprazdňování moči v poslední době:  ne  ano, jaké:

choroby ovlivňující močení:

léky ovlivňující močení:

### Způsoby léčby ovlivňující močení:

hemodialýza  peritoneální dialýza  transplantace ledviny  drenážní systém  
 píštěle  stomie  poranění

### Způsoby vyprazdňování moči klienta

sám na WC  s doprovodem na WC  s dopomocí při hygieně

Rituály/návyky při močení

způsoby navozující močení:  proud vody  obklady na břicho  pití

jiné:

prostředí doma k vyprazdňování uzpůsobeno:  není  je:  madla  jinak:

### Alternativní způsoby vyprazdňování moči:

močová láhev  pojízdný klozet  podložní mísa  pleny  vložky

intermitentní katetrizace  permanentní močový katétr

jiná pomůcka usnadňující vyprazdňování moči:

pomůcky ke zvládnutí inkontinence:

## Problémy při vyprazdňování klienta

### Změny související s narušením tvorby moči:

- Změny v množství moči:  polyurie  oligurie  anurie  
 Změny ve složení moči:  albuminurie  proteinurie  glykosurie  
 acetonurie  hematurie  myoglobinurie  leukocyturie  
 pyurie  
 zvýšené odpady minerálů v moči:  ne  ano, jakého:

### Poruchy vylučování moči:

- Změny v charakteru močení:  polakysurie  nykturie  urgentní močení  
 enuresis:  primární  sekundární  nokturna  diurna  kombinovaná  
 ischurie  paradoxní ischurie  
 incontinentia urinae:  celková  tlaková (stresová)  urgentní funkční  
 reflexní  neurogenní močový měchýř  retence moči  
 reziduum moči v ml:  stav urémie, příznaky:  
 Subjektivní obtíže při močení:  dysurie  strangurie  
 pocit plného močového měchýře  naléhavé močení  otálení s vymočením  
 vnímání pocitu nucení na močení:  oslabení  vymizení  zesílení

### Specifické způsoby vyprazdňování moči:

- Katetrizace močového měchýře:  intermitentní  permanentní  typ PMK:  
 Pomůcky pro inkontinentní:  
 Hemodialýza:  ne  ano  
 typ vstupu:  CŽK  A-V shunt  jiný typ katétru:  
 frekvence hemodialýz:  
 Peritoneální dialýza:  
 soběstačnost klienta:  ano  ne:  nutná dopomoc druhé osoby - koho:  
 typ katétru:  
 místo zavedení katétru:  
 dialyzační program:  kontinuální  
 v pravidelných intervalech:  přes den  přes noc  
 jiný způsob:

- Urologické stomie/urostomie:  ne  ano, typ:  nefrostomie  
 ureterostomie  ureteroileostomie  ureterosigmoideostomie  
 vezikostomie  epicystostomie  uretrální cévky

### Charakter vzhledu stomie:

- popis úrovně ústí k okolí:  v úrovni  zanořená  prolaps  
 barva/prokrvení stomie:  růžová  bledá  cyanóza  hyperemie  
 velikost stomie:  přiměřená  otok  atrofie  
 tvar stomie:  stálý  změněný, jak:  
 celistvost stomie:  zachována  ne:  ragády  poranění  
 stav kůže kolem stomie:  normální  macerovaná  suchá  
 krvácení ze stomie:  ne  ano  
 bolest v místě stomie:  ne  ano  
 bolest v okolí stomie:  ne  ano  
 charakteristika sekrece ze stomie: moč vzhledu:  normálního  
 změněného, jak:  jiná sekrece:  
 příměsi v moči:  hlen  hnis  krev:  čerstvá  sražená  
 jiné:  
 úroveň sebezpečí o stomii:  klient samostatný  
 potřeba dopomoci, v čem:  
 potřeba péče