

BEZPEČNOST – OCHRANA: TĚLESNÉ POŠKOZENÍ 2

Problematika rizik

Název klinického pracoviště:

Iniciály klienta:

Pohlaví: muž žena

Lékařská/é diagnóza/y:

Den hospitalizace:

Oslovení klienta:

Věk:

Pooperační den:

Pády a následná traumata

rizikové faktory pro pád ve zdravotnickém zařízení:

- vyšší věk pád v minulosti užívání kompenzační pomůcky
 poruchy vnímání: zraku sluchu poruchy rovnováhy
 poruchy chůze poruchy kloubní pohyblivosti snížení svalové síly
 imobilita slabost
 vyčerpanost malnutrice mdloba kolaps
 anémie cévní onemocnění
 nespavost urgentní inkontinence průjem akutní onemocnění
 pooperační stav závažné vysilující onemocnění:
 poruchy vědomí poruchy orientace demence zmatenost
 delirium jiné:
 vliv léků: tlumících CNS vliv léků na TK, P jiné:
 alkohol drogy
 prostředí: překážky kluzké povrchy špatné osvětlení
 nedostatek bezpečnostních úprav: vany sprchy WC
 v lůžku nepořádek jiné:

rizikové faktory pro vznik traumatu ve zdravotnickém zařízení:

- předchozí úrazy neopatrnost zbrkllost
 porucha vnímání: zraku tepla doteku poruchy rovnováhy
 poruchy chůze poruchy kloubní pohyblivosti poruchy pohybové koordinace
 snížení svalové síly imobilita slabost vyčerpanost malnutrice
 mdloba kolaps
 nevyužívá dobře kompenzační pomůcky špatná obuv
 nevyužívá dobře signalizační zařízení vysoké lůžko kouření v lůžku
 prostředí: překážky kluzké povrchy špatné osvětlení
 nedostatek bezpečnostních úprav vany sprchy WC
 nepořádek na podlaze rozlité tekutiny koupání v horké vodě
 působení velkého chladu chybní zábradlí vratká židle
 používání prasklého nádobí
 poruchy vědomí poruchy orientace demence zmatenost delirium
 léky tlumící CNS jiné: alkohol drogy radioterapie
 jiné:

rizikové faktory pro pád či trauma v perioperačním období:

- dezorientace: místem časem osobou
 senzorní poškození anestezií
 vyčerpanost imobilita
 vysoký věk
 obezita otoky jiné:

Rizika a komplikace v perioperačním období

v dýchacím systému: snížení ventilace stáza sekretů
 jiné:

v kardiovaskulárním a krevním systému:

krvácení při porušení sutury operační rány vnitřní krvácení
 zpomalené proudění krve zvýšené srážení krve vliv léků jiné:

v uropoetickém systému: hypotonie svaloviny vlivem léků imobilizace
 snížený příjem tekutin jiné:

v gastrointestinálním systému:

zpomalená motilita střev obstrukce singultus meteorismus
 nevolnost zvracení ikterus ileus jiné:

při hojení rány:

krvácení krevní sraženiny nekróza rány
 dehiscence rány eviscerace rány
 infekce rány: exsudát zarudnutí citlivost bolest zápach
 otok změna velikosti rány zvýšená teplota místní celková
 zvýšená teplota po operaci

imobilizační syndrom

alergické komplikace

poruchy vědomí

psychické problémy: deprese úzkost strach dezorientace

poruchy přijetí změn

jiné:

Rizikové faktory pro vznik poruch obranných a adaptivních systémů organismu

vyplývající ze zdravotního stavu klienta:

vyšší věk malnutrice změny krve poruchy imunity
 poruchy smyslů
 hypoxie vyčerpanost poškození kůže dekubity poruchy mobility
 poruchy spánku
 poruchy: hormonální nervové svalové
 onkologické onemocnění jiné:

vyplývající z psychiky klienta:

psychické poruchy neodpovídající vývojový stupeň jiné:

vyplývající ze zdravotnické péče a prostředí:

nozokomiální nákaza iatrogenní poškození poškození léky
 poškození drogami patogenost prostředí očkování jiné:

projevy poruch obranných a adaptivních systémů organismu:

dušnost kašel pocení zimnice poruchy hojení poruchy imunity
 poruchy hemokoagulace
 poruchy smyslového vnímání poruchy spánku anorexie slabost
 vyčerpanost dekubit pruritus
 maladaptace na stres: neklid dezorientace jiné:

Rizikové faktory pro vznik periferní neurovaskulární dysfunkce:

trauma ortopedické operace vaskulární obstrukce zlomeniny
 popáleniny mechanické komprese imobilita

Další projevy tělesného poškození tkání:

zvětšení mízních uzlin splenomegalie hepatomegalie

Rizikové faktory poruchy průchodnosti dýchacích cest:

spasmus stáza sekretů alveolární exsudát aspirace
 zajištění dýchacích cest pomůckami onemocnění dýchacích cest/plic
 alergie infekce kouření kuřácké prostředí

